




雄大なロマンを探しに出かけよう®

電動リフトテーブル

デンリフト



KAWAHARA



ISO9001:2008認証(本社)
物流機器・工作機械の設計
・製造及び受託機械加工

長時間保持が可能!!

DL-1020-10-2



最高高さ時



最低高さ時

標準色：マンセル10G5/5.5

デンリフトの特長

- 1 同一高さでテーブルを長時間保持できます。
(ブレーキ付モータ使用)
- 2 テーブル高さの位置決め精度が、優れています。
- 3 メンテナンスが容易です。
- 4 効率がよく、省エネに最適です。
- 5 騒音レベルが低く静かな運転ができます。
- 6 エンコーダーを取付ければ、テーブル高さの位置決めが容易です。(オプション)

主な用途

舞台装置・コンベアライン・食品工場・航空機メンテナンスドック
自動車および鉄道車両整備工場・薬品工場・組立工場・機械工場
その他各種生産ライン

仕 様

[1段式] 標準型デンリフト

型式	仕様	最低高さ mm	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最高高さ mm	積載荷重 kg	昇降時間 秒/ストローク		電動機 kW	質量 kg
							50Hz	60Hz		
DL-0812-06-05		210	800×1200	600	810	500	36	30	0.2	300
DL-0812-06-1		230	800×1200	600	830	1000	36	30	0.4	350
DL-0918-09-1		240	900×1800	900	1140	1000	54	45	0.4	500
DL-0918-09-2		240	900×1800	900	1140	2000	54	45	0.75	600
DL-1020-10-1		250	1000×2000	1000	1250	1000	60	50	0.4	550
DL-1020-10-2		250	1000×2000	1000	1250	2000	60	50	0.75	650
DL-1020-10-3		300	1000×2000	1000	1300	3000	50	42	1.5	800
DL-1224-12-1		300	1200×2400	1200	1500	1000	72	60	0.75	800
DL-1224-12-2		300	1200×2400	1200	1500	2000	72	60	1.5	1000

[2段式] 標準型デンリフト

型式	仕様	最低高さ mm	テーブル寸法 mm	ストローク mm	最高高さ mm	積載荷重 kg	昇降時間 秒/ストローク		電動機 kW	質量 kg
							50Hz	60Hz		
DL-1020-20-1		500	1000×2000	2000	2500	1000	90	75	0.75	950
DL-1020-20-2		500	1000×2000	2000	2500	2000	90	75	1.5	1500
DL-1224-24-1		500	1200×2400	2400	2900	1000	100	83	1.5	1400
DL-1224-24-2		500	1200×2400	2400	2900	2000	100	83	1.5	1700

■ 標 準

- 制御ボックスは、本体とは別置きになります。
(外寸：400W×300L×160Dmm)
- 操作は、2点押しボタンスイッチ方式です。
- 過電流防止リレー付き・逆相防止リレー付きです。
- 上下限リミットスイッチ付き・上下限ファイナルリミットスイッチ付きです。
- 供給電源は、3相200/220Vです。
- 点検口付きです。

■ オプション

- フートスイッチ・セーフティシュー・四面ジャバラ・アンカー座・エンコーダー
があります。

(注) 記載内容は、改善のため予告なしに変更させて頂く場合がありますので、ご了承下さい。

 株式会社 河原
KAWAHARA MFG. CO., LTD.

- 本 社…広島県尾道市長者原 2 - 1 6 2 - 1 1
〒722-0221 TEL(0848)48-2536(代) FAX(0848)48-2543
- 東 京 支 店…東京都千代田区神田須田町2-2-7(トーハン須田町ビル5F)
〒101-0041 TEL(03)3252-6207(代) FAX(03)3252-6210
- 大 阪 支 店…大阪市淀川区西中島5-11-10(第3中島ビル9F)
〒532-0011 TEL(06)6309-5422(代) FAX(06)6309-5478
- 広 島 支 店…広島県尾道市長者原 2 - 1 6 2 - 1 1
〒722-0221 TEL(0848)48-2536(代) FAX(0848)48-2543
- 名古屋出張所…名古屋市熱田区新尾頭 1 - 1 2 - 1 1
〒456-0018 TEL(052)671-0766(代) FAX(052)671-0933
- テクノ事業部…広島県尾道市長者原 2 - 1 6 2 - 1 1
〒722-0221 TEL(0848)48-6900(代) FAX(0848)48-6901

<http://www.kawahara.com>